



RHINO

CONCEPT





BOTINA AMARRAR
NOBUCK BIDENSIDADE

ENC121P
Biqueira: PVC

Linha **NOBUCK** *Bidensidade*

ENCARA QUALQUER
DESAFIO!

100% COURO NOBUCK

Desfrute do melhor em estilo, conforto e durabilidade com nossa linha de calçado 100% couro nobuck. Feita para resistir ao tempo e elevar seu estilo, cada passo é uma experiência de conforto incomparável. Aproveite o melhor do design e da qualidade em cada momento.



BOTINA AMARRAR
NOBUCK BIDENSIDADE

ENP121P
Biqueira: PVC



BOTINA ELÁSTICO
NOBUCK BIDENSIDADE

ENC112P
Biqueira: PVC



BOTINA ELÁSTICO
NOBUCK BIDENSIDADE

ENP112P
Biqueira: PVC

Linha **AgroSul**

A segurança que o campo exige!



BOTINA ELÁSTICO
NOBUCK BIDENSIDADE

AGSC111P
Biqueira: PVC



BOTINA ELÁSTICO
NOBUCK BIDENSIDADE

AGSP111P
Biqueira: PVC

HiperGrip

Professional

A rotina requer conforto e segurança!

SAHGB

SAHGP

LEVE
CONFORTÁVEL
IMPERMEÁVEL
ANTIDERRAPANTE

Solado antiderrapante, forma única para um calce perfeito.



CONFORTÁVEL



SUPER LEVE



FÁCIL HIGIENIZAÇÃO



IMPERMEÁVEL



PALMILHA CONFORTO

Disponível nas cores: Preto e Branco.

MICROTECH

Proteção e conforto, com a leveza da microfibras nos seus pés!

Botina de segurança isolante elétrico (si), fechamento em elástico lateral recoberto, dorso acolchoado, confeccionada em microfibras, forração interna na gáspea em material não-tecido, palmilha conforto costurada pelo sistema strobel, opcional biqueira em PVC, AÇO ou composite. Sobrepalmilha em EVA 4mm. Solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal. Calçado com absorção de energia na área do salto (E), solado resistente ao escorregamento (SRC).

03 OPÇÕES
DE BIQUEIRA

CABEDAL 100%
EM MICROFIBRA

SOLADO BIDENSIDADE
E ANTIDERRAPANTE

*INDICADO PARA
USO ELETRICISTA

FORRAÇÃO INTERNA
PARA MAIOR CONFORTO



Indicado para
uso Eletricista

MT112A
Biqueira: AÇO

MT112C
Biqueira: COMPOSITE

Indicado para
uso Eletricista

MT112P
Biqueira: PVC



*Indicado apenas nas versões equipadas com biqueira de PVC ou COMPOSITE.

VOLT PROTECT

Eletricidade com Segurança!

VP112P
Biqueira: PVC

VP112C
Biqueira: COMPOSITE

02 OPÇÕES
DE BIQUEIRA

CABEDAL 100%
EM COURO VAQUETA

SOLADO BIDENSIDADE
E ANTIDERRAPANTE

INDICADO PARA
USO ELETRICISTA

FORRAÇÃO INTERNA
PARA MAIOR CONFORTO

BIQUEIRA
PVC

BIQUEIRA
COMPOSITE

VP112P
Biqueira: PVC

VP112C
Biqueira: COMPOSITE

BOTINA ELÁSTICO
BIDENSIDADE MODELO SOLDADOR
EM COURO VAQUETA

RESPIRADOR

ALTA PERFORMANCE E DESEMPENHO

PFF2

PFF2CV
COM VÁLVULA



(Opcional) Válvula que facilita a exalação e reduz o calor dentro do respirador.

Clip metálico para melhor ajuste ao rosto.

4 camadas de proteção.

Tratamento eletrostático.

PFF2SU
SEM VÁLVULA



ANTIVIRAL



ANTI ODOR



NÃO ESQUENTA



LEVE



DURÁVEL

ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.





**BOTINA ELÁSTICO
EM COURO
BIDENSIDADE**

LINHA **Comfort**

BIDENSIDADE

WHP112A
Biqueira: AÇO

WHP112P
Biqueira: PVC

WHP112S
SEM Biqueira



Descubra a combinação perfeita de segurança e conforto com nossa linha de calçados de segurança em couro. A durabilidade do couro se une à tecnologia do solado bidensidade, oferecendo proteção superior e conforto prolongado para o seu dia de trabalho.



**SAPATO ELÁSTICO
EM COURO BIDENSIDADE**

WHP212P
Biqueira: PVC

WHP212S
SEM Biqueira



**BOTINA ELÁSTICO
EM COURO
MONODENSIDADE**

LINHA **Soft**

MONODENSIDADE

ERP111A
Biqueira: AÇO

ERP111P
Biqueira: PVC

ERP111S
SEM Biqueira



A linha de calçados de segurança em couro com solado monodensidade oferece a combinação ideal de proteção, conforto e durabilidade para o seu dia a dia de trabalho.



**SAPATO ELÁSTICO
EM COURO MONODENSIDADE**

ERP211P
Biqueira: PVC

ERP211S
SEM Biqueira

LINHA **RHINO** Flex

100% Couro Vaqueta, dorso acolchoado
solado em poliuretano, biqueira Aço, PVC ou
Composite

BOTINA ELÁSTICO
VAQUETA BIDENSIDADE

BOTINA AMARRAR
VAQUETA BIDENSIDADE

SAPATO ELÁSTICO
VAQUETA BIDENSIDADE

BUP122P
Biqueira: PVC

BUP112P
Biqueira: PVC

BUP112A
Biqueira: AÇO

BUP212P
Biqueira: PVC



+55 42 3080.1584



+55 42 9 9102.6828

Rod. BR 373, KM 266 s/n, Sala 01
PRUDENTÓPOLIS (PR), 84.400-000
E-mail: contato@rhinocalcados.com.br
www.rhinocalcados.com.br